



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике

Территориальный отдел в г. Аргун

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 155

«27» 12. 2019г.

г. Аргун

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ойсарская
основная школа». ЧР, Гудермесский район, пгт. Ойсар, ул. Школьная, 3 ОГРН –
1092032000840 от 25.08.2009г.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

Акт проверки № 155 от 27.12.2019г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. На объекте не организован на 2019г. производственный контроль за
соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с
проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений.

2. На контейнерах для сбора мусора отсутствуют плотно закрывающиеся крышки;

3. В классном журнале не оформляется лист здоровья, в который для каждого
обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья,
группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере
учебной мебели, а также медицинские рекомендации;

4. Журнал учета работы бактерицидного облучателя (медицинский кабинет)
ведется не по форме, т.е. нет паспортных данных (ресурс, мощность и тип
лампы).

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушение

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий).

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей


предлагаю:

1. На объекте организовать на 2020г. производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противозидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений.
2. На контейнерах для сбора мусора установить плотно закрывающиеся крышки;
3. В классном журнале оформлять лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации;
4. Журнал учета работы бактерицидного облучателя (медицинский кабинет) вести по форме, с занесением паспортных данных (ресурс, мощность и тип лампы).

Срок исполнения: до 27. 01. 2020г., в дальнейшем постоянно

Должностное лицо, выдавшее предписание:

Главный специалист-эксперт
(должность)


(подпись)

Хатаева З.И.
(Фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 27. 01. 2020г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: директору – Мадаевой Медине Абдул-Межидовне
(должность, фамилия, имя, отчество)

«27» 12. 2019г.


(подпись)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Чеченской Республике в г. Аргун

г. Аргун

(место составления акта)

« 27 » 12 2019 г.

(дата составления акта)

12:10

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 155

По адресу/адресам: ЧР, Гудермесский район, пгт. Ойсхар, ул. Школьная, 3

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 163 от 25.11.2019г.

была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Плановая/ выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ойсхарская
основная школа».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней/120 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Чеченской Республике в г. Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении

выездной проверки)

Мадаева М.А-М., ✓

03.12.2019г., в 09:40

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Хатаева Зура Имрановна — главный
специалист-эксперт

Герейханова Х.Ш. – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР», в г. Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Мадаева Медина Абдул-Межидовна - директор

При проведении проверки присутствовали:

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае назначения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения плановой выездной проверки с 09.12.2019 г. по 27.12.2019г., с 11:05 до 12:10, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ойсарская основная школа», расположенном по адресу: ЧР, Гудермесский район, пгт. Ойсар, ул. Школьная,3, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

1. На объекте не организован на 2019г. производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений, что является нарушением требований п. 1.5. главы 1 СП 1.1.1058-01. В соответствии с данными требованиями, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении и реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с требованиями ст. 32 №52-ФЗ, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением

санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

2. В нарушение требований п.3.17 ч.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, на контейнерах для сбора мусора отсутствуют плотно закрывающиеся крышки;

3. В нарушение требований п.11.7. гл.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, в классном журнале не оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации;

4. Журнал учета работы бактерицидного облучателя (медицинский кабинет) ведется не по форме, т.е. нет паспортных данных (ресурс, мощность и тип лампы), что является нарушением требований п.8.1, п.8.2 ч.8. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Данные нарушения являются нарушениями требованиями ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с требованиями ч. 1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.29 Федерального закона №52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Согласно п. 13.1. главы 13 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», руководитель общеобразовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил. Ответственность за соблюдение требований настоящих правил возлагается на директора МБОУ «Ойсарская основная школа» Гудермесский район, пгт. Ойсар, ул. Школьная,3, Мадаеву Медину Абдул-Межидовну

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпи-

нарушений не выявлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ойсарская основная школа» расположено в типовом двухэтажном здании. Здание школы размещено на территории жилой застройки с соблюдением СЗЗ. Через территорию общеобразовательных организаций не проходят магистральные инженерные коммуникации (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Участок имеет наружное освещение. Имеет ограждение по периметру участка, озеленена, благоустроена. Территория разделена на функциональные зоны (зона отдыха, хозяйственная зона). Ежедневно проводится уборка территории. Дворовые уборные-2 (по 4 ячейки в женском и мужском надворных сан.узлах, разделенными перегородками) содержатся в удовлетворительном состоянии. Для мытья обуви имеются ванночки с водой.

Отопление – автономное. Вентиляция – естественная (через оконные фрамуги и дверные проемы). Учебные помещения проветриваются во время перемен. До начала занятий и после их окончания проводится сквозное проветривание учебных помещений.

Освещение – естественное, от оконных проемов и искусственное (общее освещение) – потолочное (лампы накаливания в защитных плафонах). Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов (подъемно-поворотные жалюзи).

Водоснабжение – централизованное, канализация-выгребная яма.

Школа рассчитана на – 280 посадочных места, фактическая численность обучающихся – 470 человек. Учреждение имеет следующий набор помещений: классные помещения – 13 (в том числе кабинет информатики (в кабинете размещено 12 компьютеров), медицинский кабинет, учительская, кабинет директора и т.д.

Внутренняя отделка: стены и потолки всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком. Полы в учебных помещениях, кабинетах, в коридорах имеют дощатое покрытие. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное. Для хранения всего уборочного инвентаря выделено отдельное место, оборудованное шкафом. При входе в здание оборудована гардеробная, гардеробная оснащенная вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Классные доски (с использованием мела) очищаются влажной губкой, износостойкие,

темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, с лотками для задержания пыли, хранения мела, тряпки, держателей для чертежных принадлежностей. В классах с маркерной доской применяются цветные контрастные маркеры. Классные доски, оборудованы местным освещением. При оборудовании учебных помещений все расстояния между партами и проходами, между партами и доской и стенами соблюдаются в соответствии с санитарными требованиями. Из ученической мебели в учреждении имеются ученические двухместные столы, ученические стулья. В спец.кабинетах оборудованы лаборантские укомплектованные необходимым оборудованием, инвентарем и наглядными пособиями.

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, для обучающихся общего и среднего уровня образования организована классно-кабинетная система.

В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость классов 22-27 человек. Режим образовательного процесса организован в две смены. Учебная неделя 5-ти дневная. Расписание уроков представлено, образовательная недельная нагрузка равномерно распределено в течение учебной недели. Продолжительность уроков в первых классах – 35 мин., в 5-11 классах 45 минут; продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 20 – 30 минут.

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Медицинский кабинет: размещен на первом этаже, занимает одно помещение, стены на половину – глазированная плитка, стены выше и потолок покрыты водоземлюсионной краской, пол выложен кафельной плиткой. Вентиляция естественная. Освещение – естественное от оконных проемов, искусственное – лампы люминесцентные. Водоснабжение – централизованное, установлена раковина оборудованная смесителем. Оснащение и оборудование кабинета – холодильник (укомплектован термометром), процедурный столик, стул, весы, ростомер, кушетки, шкафы для хранения медикаментов и медицинской документации, набор лекарственных препаратов для оказания первой медицинской помощи и т.д. Приготовление дезинфицирующих растворов для медицинского кабинета осуществляется в санитарном узле в промаркированных емкостях. Медицинским работником ведется следующая учетно-отчетная медицинская документация:

- медицинские карты ф.026/у;
- журнал учета профилактических прививок
- журнал регистрации инфекционных заболеваний (выявленных нет);
- журнал осмотра детей на педикулез (осмотры проведены после каждой каникулы и ежемесячно выборочно, выявленных нет);
- журнал учета дезинфицирующих средств;
- журнал текущей и генеральной уборки мед.кабинета и т.д.

Плановые профилактические прививки в рамках национального календаря прививок и медицинское обеспечение проводится в поликлинике ОУБ ГБУ «Гудермесской ЦРБ».

Организация питания:

На первом этаже общеобразовательного учреждения размещен пищеблок, состоит из четырех помещений – столовая, кухонный блок, моечная и складское помещение.

Столовая образовательного учреждения, работает на продовольственном сырье, которые производят и реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Стены помещения на высоту 1,8 м. окрашены масляной краской, стены выше покрыты водоземлюсионной краской. Потолок окрашен водоземлюсионной краской. На полу кафельное покрытие, плитка матовая, шероховатая не допускающая скольжение. Столовая обеспечена инвентарем, тарой и оборудованием необходимым для организации питания. В пищеблоке осуществляется бесперебойной подачи воды. При обеденном зале столовой установлены умывальники из расчета 2 крана на 60 посадочных мест. Рядом с умывальниками предусмотрены установки электрополотенца. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столами, стульями, табуретами и другой мебелью) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стеллажи для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку. При организации питания используют фарфоровую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки), отвечающую требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. Для обучающихся в группы продленного дня (обучающиеся начальной школы) организовано питание. Основное меню из разнообразных каш, с добавлением молока, супы. Также идет реализация булочек и чая. Внутренне пищеблок отделан: кухня: стены на высоту 1,80 покрыты масляной краской, стены выше и потолок водоземлюсионное покрытие, в кухне имеется столовая мебель; две трехгнездные моечные ванны, одна электроплита, столы, стулья, 2 шкафа, кухонная посуда, 1 холодильник. Столовая рассчитана на - 20 посадочных мест, внутренняя отделка: стены покрашены масляной краской на высоту 1,80см., пол - кафельное покрытие. Хранение пищевых продуктов осуществляется в кладовой. Разделочный инвентарь промаркирован в соответствии с требованиями. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке используется раздельные и специально промаркированные оборудования, разделочный инвентарь, кухонная посуда:

Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши. Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45°C, с добавлением моющих средств, дезинфицируют или кипятят, ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой ветоши. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечных помещениях вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку, объемной вместимости и обеспечиваются пробками из полимерных и резиновых материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости. Для обеспечения сохранности витаминов в блюдах, овощи, подлежащие отвариванию в очищенном виде, чистят непосредственно перед варкой и варят в подсоленной воде

...е свеклы). Не допускается предварительная заготовка очищенного картофеля и отваренные для салатов овощи хранят в холодильнике не более 6 часов при температуре плюс 4°C. Очищенный картофель, корнеплоды и другие овощи во избежание их потемнения и высушивания хранить в холодной воде не более 2 часов. В пищеблоке соблюдаются сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов. Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные ведра с крышками. Есть проточная вода, канализационная система исправна. Ведется документация: журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ОРВИ и т.д.; ежедневное меню – требование. В складских помещениях хранятся продукты питания на стеллажах, установленных вдоль стен. На объекте соблюдаются условия и сроки хранения пищевых продуктов. Работников в пищеблоке – 2 человека, ношение спецодежды соблюдается. Персоналом соблюдается личная гигиена: оставляют верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в бытовой комнате, тщательно моют руки с мылом перед началом работы, после посещения туалета, а также перед каждой сменой вида деятельности, коротко стригут ногти; при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимают ювелирные украшения, часы, и не покрывают их лаком ногти, не застегивают спецодежду булавками; работают в специальной чистой санитарной одежде, меняют ее по мере загрязнения; волосы убирают под колпак или косынку; не выходят на улицу и не посещают туалет в специальной санитарной одежде. Представлены личные медицинские книжки, очередной профилактический медицинский осмотр пройден. Уборочным инвентарем учреждение обеспечено в достаточном количестве.

Всего работников -45, из них 28 педагогов, тех.персонал – 17 человек. На работников заведены личные медицинские книжки, периодические профмедосмотры пройдены.

Прилагаемые документы:

Протоколы проведенных лабораторно-инструментальных исследований, предписание об устранении нарушений.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

З.И. Хатаева
(подпись проверяющего)

✓ М. Раиф
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт З.И. Хатаева Хатаева З.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мадаева Медина Абдул-Межидовна-директор
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» 12 2019 г.

✓ М. Раиф
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Чеченской Республике
Территориальный отдел в г.Аргун**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«31» 12 2019 г.

№ 155

г. Аргун, ул. Гагарина, 1

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике – главный государственный санитарный врач в г.Аргун, Гудермесского и Ножай-Юртовского районов

Эсамбаева Лиана Руслановна

(для территориальных отделов указать должность, территорию, Ф.И.О.)

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3,6.7ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном 27.12.2019 г. в 12 ч. 10 мин, по адресу: ЧР, Гудермесский район, пгт. Ойсхар, ул. Школьная,3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ойсхарская основная школа», Мадаевой Мединой Абдул-Межидовной (Приказ о назначении № 1 от 11.01.2010г. Постановление №№ 400,401 от 31.12.2019г.

(указать когда, где и кем совершено административное правонарушение, дату, номер постановления по делу об административном правонарушении)

выявил нарушение:

1. На объекте не организован на 2019г. производственный контроль за соблюдением санитарно- гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно- инструментальных исследований и измерений, что является нарушением требований п. 1.5. главы 1 СП 1.1.1058-01. В соответствии с данными требованиями, юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения,

пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при производстве, транспортировке, хранении и реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с требованиями ст. 32 №52-ФЗ, производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

2. В нарушение требований п.3.17 ч.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, на контейнерах для сбора мусора отсутствуют плотно закрывающиеся крышки;

3. В нарушение требований п.11.7. гл.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, в классном журнале не оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносятся сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

4. Журнал учета работы бактерицидного облучателя (медицинский кабинет) ведется не по форме, т.е. нет паспортных данных (ресурс, мощность и тип лампы), что является нарушением требований п.8.1, п.8.2 ч.8. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Вышеизложенное является отсутствием должного контроля должностного лица - Мадаевой Медины Абдул-Межидовны.

(указать вид административного правонарушения, с указанием наименования нормативных актов, которые нарушены, статей, пунктов законов, санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, конкретные причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

Руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязываю: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ойсарская основная школа», Мадаеву Медину Абдул-Межидовну.

(наименование органа, должность руководителя, соответствующее должностное лицо, в чей адрес вносится представление, и в чьи полномочия входит принятие мер по устранению причин и условий административного правонарушения)


принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.


О принятых по результатам рассмотрения представления мерах необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в г.Аргун путем представления письменной информации не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления.

В соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях принятие мер по устранению причин и

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.

Начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Чеченской Республике в г.Аргун –
главный государственный санитарный врач в г.Аргун,
Гудермесского и Ножай-Юртовского районов




(подпись)

Л.Р.Эсамбаева
(Ф.И.О.)

Копию представления получил(а):

« » 2019 г.


(подпись)

Мадаева М.А-М.
(Ф.И.О.)